

RP SERVICOS LABORATORIAIS LTDA

Unidade: GOIANINHA
Amostra coletada, identificada e enviada pelo lab. associado**Raquel dos Santos Silva**DN: 05/09/2000 | 25 anos e 8 meses **Sexo:** Feminino**Solicitante:** Dr(a). Não Informado**Solicitante:** RP SERVICOS LABORATORIAIS LTDA**FAP:** 970681967464**OS:** 379249514DATA COLETA:
14/05/2026 11:11DATA DE REGISTRO:
14/05/2026 11:16 BRTDATA EMISSÃO:
15/05/2026 22:56 BRT

✔ Dentro do intervalo de referência ⚠ Abaixo do intervalo de referência ⚠ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Ferro

✔ 102 µg/dL

50 a 170 µg/dL

(Material:Soro)
(Método:Colorimétrico)

A concentração sérica do ferro pode sofrer pequenas alterações ao longo do dia (variação circadiana), portanto sua análise deve ser realizada em conjunto com outros marcadores do metabolismo do ferro.

Referência:

Tietz NW. Clinical Guide to Laboratory Tests. 4th ed. St. Louis (MO): Elsevier Saunders; 2006. p. 634–635.

Assinado eletronicamente por: Dante Petronio de Almeida Barbosa CRBM - PE 3941 (15/05/2026 - 07:42 BRT)

Responsável: Luciano Gustavo Savitzki de Carvalho CRF: 16120

Hash: 08c1a8bd5b7fbf8b67b9e721663450f035b33c97e11c70aa74d889d5a4fb671

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Potássio

✔ 4,4 mmol/L

3,5 a 5,1 mmol/L

(Material:Soro)
(Método:Eletrodo Ion Seletivo)

Referência bibliográfica:

Burtis, CA; Ashwood, ER; Bruns, DE. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnosis. 7th Ed. Saint Louis: Elsevier Saunders, 2015.

Assinado eletronicamente por: Mychely Sheila Melo Luna CRBM - PE 4748 (15/05/2026 - 07:08 BRT)

Responsável: Luciano Gustavo Savitzki de Carvalho CRF: 16120

Hash: 830f85e9a77b8f356c55875c2cce395398db7a6b47d1e1a318a63a82b7d6f097

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

RP SERVICOS LABORATORIAIS LTDA

Unidade: GOIANINHA

Amostra coletada, identificada e enviada pelo lab. associado

Raquel dos Santos SilvaDN: 05/09/2000 | 25 anos e 8 meses **Sexo:** Feminino**FAP:** 970681967464**OS:** 379249514**Solicitante:** Dr(a). Não Informado**Solicitante:** RP SERVICOS LABORATORIAIS LTDA**DATA COLETA:**
14/05/2026 11:11**DATA DE REGISTRO:**
14/05/2026 11:16 BRT**DATA EMISSÃO:**
15/05/2026 22:56 BRT

✔ Dentro do intervalo de referência ⚠ Abaixo do intervalo de referência ⚠ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Sódio

✔ 140,0 mmol/L

136,0 a 145,0 mmol/L

(Material:Soro)
(Método:Eletrodo Ion Seletivo - Indireto)

Assinado eletronicamente por: Mychely Sheila Melo Luna CRBM - PE 4748 (15/05/2026 - 07:08 BRT)

Responsável: Luciano Gustavo Savitzki de Carvalho CRF: 16120

Hash: d2f7eca9391d6aa24aa488597b350922e2f75b9eab696740b373de31687851fa

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Gama-Glutamil Transferase

✔ 14 U/L

Inferior a 38 U/L

(Material:Soro)
(Método:Enzimático)

Assinado eletronicamente por: Dante Petronio de Almeida Barbosa CRBM - PE 3941 (15/05/2026 - 07:42 BRT)

Responsável: Luciano Gustavo Savitzki de Carvalho CRF: 16120

Hash: a751fff05fb75552e5206cef61cf1469a6dff430c0cd4aa7d202c6a455995a3

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

RP SERVICOS LABORATORIAIS LTDA

Unidade: GOIANINHA

Amostra coletada, identificada e enviada pelo lab. associado

Raquel dos Santos SilvaDN: 05/09/2000 | 25 anos e 8 meses **Sexo:** Feminino**Solicitante:** Dr(a). Não Informado**Solicitante:** RP SERVICOS LABORATORIAIS LTDA**FAP:** 970681967464**OS:** 379249514DATA COLETA:
14/05/2026 11:11DATA DE REGISTRO:
14/05/2026 11:16 BRTDATA EMISSÃO:
15/05/2026 22:56 BRT

✔ Dentro do intervalo de referência ⚠ Abaixo do intervalo de referência ⚠ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Bilirrubinas Total, Direta e Indireta

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Bilirrubina Total

✔ 0,67 mg/dL

Inferior a 1,20 mg/dL
(Material:Soro)
(Método:Oxidação com Vanadato)

Bilirrubina Direta

✔ 0,24 mg/dL

Inferior a 0,30 mg/dL
(Material:Soro)
(Método:Oxidação com Vanadato)

Bilirrubina Indireta

✔ 0,43 mg/dL

Inferior a 0,90 mg/dL
(Material:Soro)
(Método:Cálculo)

Assinado eletronicamente por: Dante Petronio de Almeida Barbosa CRBM - PE 3941 (15/05/2026 - 07:42 BRT)

Responsável: Luciano Gustavo Savitzki de Carvalho CRF: 16120

Hash: 03e8ba7180b50b06cff4291cd446b9d30c17d3506e20b096a2c28ef99611742d

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Calcio Ionizado

✔ 1,10 mmol/L

1,05 a 1,30 mmol/L
(Material:Soro)
(Método:Cálculo)

Assinado eletronicamente por: Marcos Bruno Calegari Cordeiro - CRBM/SP 41864 (15/05/2026 - 22:46 BRT)

Responsável: Luciano Gustavo Savitzki de Carvalho CRF: 16120

Hash: 6b575c1870a52d62f07af159b920492bb24a904e99792beac845f0a68745ec62

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

RP SERVICOS LABORATORIAIS LTDA

Unidade: GOIANINHA

Amostra coletada, identificada e enviada pelo lab. associado

Raquel dos Santos SilvaDN: 05/09/2000 | 25 anos e 8 meses **Sexo:** Feminino**Solicitante:** Dr(a). Não Informado**Solicitante:** RP SERVICOS LABORATORIAIS LTDA**FAP:** 970681967464**OS:** 379249514**DATA COLETA:**
14/05/2026 11:11**DATA DE REGISTRO:**
14/05/2026 11:16 BRT**DATA EMISSÃO:**
15/05/2026 22:56 BRT

✔ Dentro do intervalo de referência ⚠ Abaixo do intervalo de referência ⚠ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

**Hormônio Tiroestimulante
Ultrassensível (TSH)****1,58 µUI/mL**

CONFIRA NA TABELA ABAIXO

(Material:Soro)
(Método:Quimioluminescência)0,40 a 4,30 µUI/mL
Gestantes*

Primeiro Trimestre: 0,10 a 3,60 µUI/mL

Segundo Trimestre: 0,40 a 4,30 µUI/mL

Terceiro Trimestre: 0,40 a 4,30 µUI/mL

Considerar a metodologia Quimioluminescência para a análise deste teste.

Referências

Fontes R, Coeli C, Aguiar F, Vaisman M. Reference interval of thyroid stimulating hormone and free thyroxine in a reference population over 60 years old and in very old subjects (over 80 years): comparison to young subjects Thyroid Research 2013;3:12-20.

*Alexander EK, Pearce EN, Brent GA, Brown RS, Chen H, Dosiou C, Grobman WA, Lauberg P, Lazarus JH, Mandel SJ, Peeters RP, Sullivan S. 2017 Guidelines of the American Thyroid Association for the Diagnosis and Management of Thyroid Disease During Pregnancy and the Postpartum. Thyroid. 2017;27(3):315-389.

*Morais NAOS, Assis ASA, Corcino CM, Saraiva DA, Berbara TMBL, Ventura CDD, Vaisman M, Teixeira PFS. Recent recommendations from ATA guidelines to define the upper reference range for serum TSH in the first trimester match reference ranges for pregnant women in Rio de Janeiro. Archives of Endocrinology and Metabolism. 2018;62(4):386-391.

Assinado eletronicamente por: Mychely Sheila Melo Luna CRBM - PE 4748 (15/05/2026 - 07:08 BRT)

Responsável: Luciano Gustavo Savitzki de Carvalho CRF: 16120

Hash: fad15ffb18df61dfa33a6a98da237bc638bcbb0a720fe85b83913eab067f2d8b

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

RP SERVICOS LABORATORIAIS LTDA

Unidade: GOIANINHA

Amostra coletada, identificada e enviada pelo lab. associado

Raquel dos Santos SilvaDN: 05/09/2000 | 25 anos e 8 meses **Sexo:** Feminino**Solicitante:** Dr(a). Não Informado**Solicitante:** RP SERVICOS LABORATORIAIS LTDA**FAP:** 970681967464**OS:** 379249514**DATA COLETA:**
14/05/2026 11:11**DATA DE REGISTRO:**
14/05/2026 11:16 BRT**DATA EMISSÃO:**
15/05/2026 22:56 BRT

✔ Dentro do intervalo de referência ⚠ Abaixo do intervalo de referência ⚠ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Tiroxina Livre (T4 Livre)

✔ 1,19 ng/dL

0,89 a 1,76 ng/dL

(Material:Soro)
(Método:Quimioluminescência)

Alteração de Intervalo de Referência a partir de 03/03/2026.

Assinado eletronicamente por: Mychely Sheila Melo Luna CRBM - PE 4748 (15/05/2026 - 07:08 BRT)

Responsável: Luciano Gustavo Savitzki de Carvalho CRF: 16120

Hash: 85188cbb1647fe37d4e121634e1418ee8426f8cec1aac431bbcca7bb661d489a

Locais de Execução do(s) exame(s):

-DASA - Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 5855 CNES: 9636129 - RECIFE, PE: Bilirrubinas Total, Direta e Indireta, Hormônio Tireoestimulante Ultrassensível (TSH), Tiroxina Livre (T4 Livre), Ferro, Sódio, Gama-Glutamil Transferase, Potássio

-DASA - Avenida Juruá, 434 CNES: 3488217 - Barueri, SP: Calcio Ionizado

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.